

# 【胃がん】

(2020年10月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
S-1+CDDDP療法	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	35日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m <sup>2</sup>	経口	—	d1夕～22朝	
S-1+CPT-11療法	イリノテカン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1、15	35日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m <sup>2</sup>	経口	—	d1夕～22朝	
CPT-11+CDDDP療法	イリノテカン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1、15	28日
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	
DTX療法	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1	21日
weeklyPTX療法	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1、8、15	28日
MTX+5-FU療法	メソトレキセート	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	15分	d1	7日
	フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>	点滴	15分	d1	
	ホリナートカルシウム	15mg/回	経口	—	6時間毎×6回	
HER+XP療法	トラスツズマブ	8mg/kg→6mg/kg	点滴	90分→30分	d1	21日
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	
	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	経口	—	d1夕～15朝	
3wHER+weeklyPTX療法	トラスツズマブ	8mg/kg→6mg/kg	点滴	90分→30分	d1～3週間毎	28日
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1、8、15	
CPT-11療法	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1、15	35日
SOX療法	オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	21日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m <sup>2</sup>	経口	—	d1夕～15朝	
Ram療法	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
Ram+weeklyPTX療法	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	1時間	d1、15	28日
	パクリタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1、8、15	
XELOX療法	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	21日
	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	経口	—	d1夕～15朝	
weekly nab-PTX療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1、8、15	28日
S-1+DTX療法	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1	21日
	テガフル/ギメラシル/オテラシル	80mg/m <sup>2</sup>	経口	—	d1夕～15朝	
Nivo療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	d1	14日