

宮古地区CKD病診連携 診療情報提供書

紹介先

岩手県立宮古病院 内科

先生

紹介元

医療機関名

医師名

電話番号

記入日

年

月

日

フリガナ 患者氏名		性別	男・女	職業	
	様	生年月日	S・H	年 月 日 (年齢 歳)	

【主病名】

【紹介目的（複数可）】 CKD 原疾患の鑑別 今後の治療方針 療養指導（生活・食事） その他（ ）

【急ぎの受診を希望しますか？】 はい いいえ

【現病歴及び家族歴】

併存疾患：高血圧症 糖尿病 脂質異常症 高尿酸血症 BMI 高値

既往：虚血性心疾患 脳血管疾患 下肢閉塞性動脈硬化症 その他（ ）

嗜好：喫煙している

家族歴：腎臓病あり 透析あり その他（ ）

紹介までの簡単な経過：

【検査結果】（ 年 月 日） *わかる範囲で構いません。

血清クレアチニン (mg/dl)

eGFR (ml/min/1.73 m²)

尿蛋白(定性) (- ± 1+ 2+ 3+)

尿蛋白(定量) (mg/dL)

尿アルブミン(定量) (mg/dL)

尿クレアチニン(定量) (mg/dL)

尿潜血(定性) (- ± 1+ 2+ 3+)

CKD ヒートマップ紹介基準を参考に
CKDステージを確認し、表中の
該当箇所にチェック☑する



※経時的データがあれば添付して下さい。

CKDヒートマップ紹介基準

* 赤ゾーン・一部黄色ゾーンが紹介目安

原疾患		尿蛋白区分		A1	A2	A3
糖尿病		尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
				30未満	30~299	300以上
高血圧 腎次 多発性嚢胞腎 移植腎 不明 その他		尿蛋白/Cr比(g/gCr)		尿蛋白(-) 正常	尿蛋白(±) 軽度尿蛋白	尿蛋白(+) 以上 高度尿蛋白
				0.15未満	0.15~0.49	0.50以上
GFR区分 (mL分 /1.73m ²)	G1	正常または高値	≥90	☐	☐ 生活習慣の改善・指導 血尿を伴えば紹介	☐ 紹介
	G2	正常または軽度低下	60~89	☐	☐ 生活習慣の改善・指導 血尿を伴えば紹介	☐ 紹介
	G3a	軽度~中等度低下	45~59	☐ 生活習慣の改善・指導*	☐ 紹介	☐ 紹介
	G3b	中等度~高度低下	30~44	☐ 紹介	☐ 紹介	☐ 紹介
	G4	高度低下	15~29	☐ 紹介	☐ 紹介	☐ 紹介
	G5	末期腎不全	<15	☐ 紹介	☐ 紹介	☐ 紹介

3か月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は腎臓専門医へ速やかに紹介

※ 尿所見のないCKDステージG3aA1は生活習慣の改善を図り状況に応じて保健指導、若年者では医療機関を受診することが妥当である。
日本腎臓学会誌 2017; 59 (2) 「腎健診受診者に対する保健指導、医療機関紹介基準に関する提言」より引用

【今後の治療の希望】

可能な限りCKDの評価・治療終了後は当院（紹介元医療機関）で診療を希望 → 定期的な併診（希望する 希望しない）

全面的に腎臓専門医に一任する

その他（ ）

【現在の処方】 処方箋の写し、もしくはお薬手帳のコピーを添付して下さい。